

## Takuun laajuus

- 1.1 Tämä takuu koskee yksinomaisesti Accoya®-puun alkuperäistä ostajaa, joka on hankkinut kyseisen tuotteen Accsys Technologiesilta ja joka on sen rakenteen, johon Accoya®-puu asennetaan, alkuperäinen omistaja sekä kyseisen rakenteen seuraava omistaja. Sitä ei voi siirtää eikä luovuttaa kellekään toiselle.
- 1.2 Accsys Technologies takaa, että Accoya®-puu vastaa laskussa mainittuna toimituspäivänä Accoyan laatumäärityksiä (jotka ovat saatavilla Accoyan verkkosivustolta: <http://www.accoya.com/downloads>).
- 1.3 Lisäksi Accsys Technologies takaa, että Accoya®-puussa ei ilmene materiaalivaurioita Accoya®-puun laskussa mainitusta toimituspäivästä alkaen
- (a) 50 vuoteen, jos Accoya®-puuta käytetään käyttöluokissa 1, 2 ja 3 noudattaen EN 335-1-standardin<sup>1</sup> määräyksiä; ja
- (b) 25 vuoteen, jos Accoya®-puuta käytetään käyttöluokassa 4 noudattaen EN 335-1-standardin määräyksiä.

## 2. Materiaalivaurion määritelmä

- 2.1 Accoya®-puun materiaalivauriolla tarkoitetaan tämän takuun yhteydessä tilannetta, jossa voidaan osoittaa, että tavanomaisessa käytössä:
- (a) Accoya®-puuhun tulee materiaalivaurioita sienten aiheuttaman lahoamisen tai mätänemisen vuoksi (tämän takuun yhteydessä sienten aiheuttama lahoaminen on rajoitettu lahoamiseen, joka johtuu märkämätää aiheuttavista sienilajikkeista ja seuraavista sienilajikkeista; Poria placenta (laakakääpä), Coniophora puteana (kellarisieni), Gloeophyllum trabeum (saunakääpä), Coriolus versicolor (silkkivyökääpä), Serpula lacrymans (lattiasieni). Tämän takuun piiriin eivät kuulu yleinen pintahome, muu home tai härmä tai muut organismit, bakteerit tai sienet); tai
- (b) laajeneminen tai kutistuminen yhteen suuntaan on tavallisessa käytössä yli 2,5 %;<sup>2</sup> ja
- (c) Accoya®-puu ei toimi kummassakaan edellä mainitussa tapauksessa (a) tai (b) aiotun käyttötarkoituksen mukaisesti.

## 3. Korjaustoimet

Accsys Technologies voi täysin oman harkintansa mukaisesti joko vaihtaa, korjaa tai rahallisesti hyvittää vaurioituneen Accoya®-puun sen toimituspäivästä kohdassa 1.3 määritettyjen takuuajkojen umpeutumiseen saakka. Rahallinen korvaus on rajattu alkuperäisen ostetun Accoya®-puun arvoon.

<sup>1</sup> Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että jos lopputuote ei vastaa vakiintuneita normeja veden poiston tai haihtumisen osalta tai jos se on sijoitettu alle 20 cm:ä maanpinnan yläpuolelle, käytön katsotaan kuuluvan käyttöluokkaan 4, jolloin siihen sovelletaan 25 vuoden takuuajkaa.

<sup>2</sup> Laajenemisen ja kutistumisen voi vahvistaa vain standardeihin perustuvilla testeillä, jotka suorittaa Accsys Technologiesin kirjallisesti hyväksymä riippumaton tutkimuslaitos (tiedot saatavilla Accsys Technologiesilta). Testien on osoitettava, että tuote laajenee tai kutistuu yli 2,5 prosenttia kokonaan vedellä kyllästetystä uunikuivattuun verrattuna.

## 4. Poikkeukset korjaustoimiin ja takuuseen

- 4.1 Accsys Technologiesia ei voida missään tapauksessa pitää vastuussa tai korvausvelvollisena mistään suorista tai epäsuorista satunnaisista, taloudellisista, erityisistä eikä seuraamuksellisista vahingoista tai rangaistuskorvauksista tai varoittavista vahingonkorvauksista, riippumatta niiden aiheutumisen syistä.
- 4.2 Tässä takuutodistuksessa mainitut asiat muodostavat ainoan takuun, jonka Accsys Technologies myöntää, ja kaikki muut nimenomaiset tai epäsuorat takuut, mukaan lukien välilliset myyntikelpoisuutta tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat takuut on nimenomaisesti suljettu pois (elleivät kyseiset takuut perustu sovellettavissa oleviin tuotetakuulakeihin eikä niistä voida lain mukaan sanoutua irti).

## 5. Ehdot ja edellytykset

Tähän takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja ja edellytyksiä:

- 5.1 Takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Accsys Technologiesille 30 päivän kuluessa epäillyn vaurion havaitsemisesta, ja niihin on liitettävä tämä alkuperäinen takuutodistus, jäljennökset asianmukaisesta laskusta tai laskuista, vauriota kuvaava lausunto sekä valokuvia epäillystä vauriosta.
- 5.2 Accsys Technologies pidättää oikeuden tarkistaa kyseessä olevan vian ennen kuin Accsys Technologies valtuuttaa, täysin oman harkintansa mukaisesti joko tuotteen korjauksen, vaihdon tai rahallisen korvauksen. Vaatimuksen esittäjän on pyrittävä tekemään kohtuuden nimissä kaikkensa suojatakseen Accoya®-puun lisävahingoilta siitä hetkestä alkaen, jolloin mahdollinen vika havaittiin.
- 5.3 Accoya®-puu on varastoitava ja se on asennettava ja/tai sitä on käytettävä Accsys Technologiesin kirjallisten ohjeiden sekä kaikkien sertifiointitahojen, valtionhallinnon, paikallishallinnon ja valtion virastojen soveltamien asennusta koskevien rakennusmääräysten mukaisesti. Jos Accoya®-puuta ei asenneta Accsys Technologiesin kirjallisten ohjeiden mukaisesti, tämä takuu mitätöityy.
- 5.4 Tämä takuu ei kata vaurioituneen Accoya®-puun purkamiseen tai korvaavan Accoya®-puun asentamiseen liittyviä kustannuksia eikä edellä mainitun uudelleentekemiskustannuksia.
- 5.5 Mikäli näitä menettelyjä ei noudateta, tätä takuuta koskevat vaatimukset voivat mitätöityä.

## 6. Poissulkemiset

Tämä takuu ei kata seuraavia tilanteita:

- 6.1 Accoya®-puuta käytetään sellaisessa käyttöluokassa, joka ei vastaa EN 335-1- standardissa määritettyjä vaatimuksia (**HUOM.** Katso myös alaviite 1);
- 6.2 Accoya®-puu joutuu kosketuksiin sellaisten nesteiden kanssa, joiden pH-arvo on yli 9;
- 6.3 Accoya®-puu altistuu suola- tai murtovedelle ja altistuminen pitkittyy (käyttöluokka 5, EN 335-1- standardin mukaisesti);
- 6.4 Accoya®-puuta muunnellaan tai se kyllästetään jälkeensä, esimerkiksi kemiallisilla käsittelyillä, ilman Accsys Technologiesilta etukäteen saatua kirjallista lupaa;
- 6.5 Vauriot tai viat aiheutuvat johtuen millä tahansa tavoin jostain seuraavassa mainituista asioista:
- Accoya®-puun epäasianmukainen varastointi, käsittely, asennus tai käyttö, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, vauriot, jotka ovat aiheutuneet Accsys Technologiesin kirjallisten ohjeiden noudattamatta jättämisestä;
  - Accoya®-puun väärinkäyttö, kaltoinkohtelu, muuntelu tai ohjeiden vastainen käyttö;
  - materiaalit ja/tai rakenteet, joihin Accoya®-puu on asennettu tai kiinnitetty, vajoavat ja/tai liikkuvat;
  - vauriot, jotka aiheutuvat rakenteen virheellisestä suunnittelusta tai rakenteen tuulikuorman sallittujen rajojen ylittymisestä;
  - ylivoimaiset esteet, kuten hirmu- ja pyörremyrskyt, raekuurot, maanjäristykset, tulvat tai muut voimakkaat sää- tai luonnonilmiöt; ja
  - kaikki muut syyt paitsi Accsys Technologiesin toiminnasta aiheutuneet valmistusviat.

## 7. Maantieteellinen kattavuus

Tämä takuu koskee Accsys Technologiesilta ostettua Accoya®-puuta kaikissa maissa ympäri maailmaa, lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

## 8. Yhteydenotot

Accsys Technologiesiin voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla operatiiviselle johtajalle (Chief Operating Officer) tämän takuutodistuksen sivulla 1 annettuun osoitteeseen.

## 9. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Tähän takuuseen sovelletaan Alankomaiden lakia, ja kaikki tähän takuuseen liittyvät riita-asiat tulee ratkaista Accsys Technologiesin harkinnan mukaan joko Alankomaiden tuomioistuinten yksinomaisen tuomiovallan alaisesti tai välimiesmenettelyllä.

Tämä on käännös englanninkielisestä Accoya takuuehdoista 7.4.2011. Mikäli käännöksessä on eroa englanninkieliseen versioon verrattuna niin englanninkielinen alkeperäinen takuutodistus on määrävä.

T. +31 26 320 1400  
F. +31 26 320 1498

[www.accoya.com](http://www.accoya.com)

[www.tricoya.com](http://www.tricoya.com)

[www.accsysplc.com](http://www.accsysplc.com)

Accsys and Accsys Technologies are both a trading name of Titan Wood BV whose registered and visiting address is at: Westervoortsewijk 73, 6827 AV Arnhem and postal address is at Postbus 2147, 6802 CC Arnhem.

Registered in The Netherlands Kvk No: 9136412. VAT Number: NL812190580B01.

ACCOYA®, TRICOYA® and the Trimarque Device are registered trademarks owned by Titan Wood Limited, a wholly owned subsidiary of Accsys Technologies PLC, and may not be used or reproduced without written permission.

